

ainsi que les pattes : le dernier article des tarsi noir ; les pattes et l'abdomen sont revêtus d'un duvet court et roussâtre.

*Hab.* Communiqué par M. de Laporte.

- 512 *LEPTURA PALLENS* Br. — *Creberrime punctata, nigra; capite thoraceque rufo-nigricante villosis; elytris minus dense punctatis, rufescentibus.* — Long. 11 millim., lat. 4.

*DESCR.* Tête couverte de points enfoncés très-serrés, marquée entre les antennes d'un petit sillon longitudinal : elle est noire, ainsi que la bouche, et garnie de poils d'un roux noirâtre et assez longs ; antennes également noires, velues et luisantes sur une partie seulement de leur longueur. Corselet un peu plus long que large, subglobuleux, un peu étranglé vers le bord postérieur, noir, ponctué et velu comme la tête. Écusson en triangle allongé, noir, lisse, ponctué sur son bord. Élytres plus larges que le corselet, moins longues proportionnellement que dans les autres espèces, peu rétrécies depuis la base, légèrement élargies à leur milieu, échancrées en dedans à l'extrémité, couvertes de points enfoncés moins serrés que la tête et le corselet, et garnies d'un court duvet roussâtre : elles sont entièrement d'un fauve plus ou moins roux. Dessous du corps et pattes très-finement ponctués, d'un noir lisse, avec quelques poils courts et d'un gris roussâtre.

*Hab.* Dans les clairières de la forêt de Koubeh ; en Mai.

- 513 *LEPTURA LIVIDA* Fabr. Syst. Eleuth. II, p. 355, n.° 8. — Oliv. Coléopt. IV, 73, p. 33, n.° 47, pl. 4, fig. 50.

*Hab.* Sur diverses fleurs dans les clairières des bois.

- 514 *LEPTURA BISIGNATA* Br. — *Crebre punctata, nigra; capite thoraceque obscure rufo-villosis; elytris obscure flavescens, sutura, puncto medio apiceque nigris.* — Long. 16 millim., lat. 5. — (Voyez notre Pl. XLIII, fig. 7.)

*DESCR.* Tête assez finement ponctuée, légèrement enfoncée entre les antennes, creusée entre celles-ci d'un petit sillon longitudinal qui se termine avant leur insertion par une petite facette lisse et brillante : la partie antérieure est séparée du reste par une ligne transversale le long de cette même facette : la bouche et presque toute la tête sont noires, garnies de quelques poils longs et roussâtres : le bord antérieur et une partie des palpes sont de cette dernière couleur ; antennes finement ponctuées, noires et garnies d'un très-court duvet : les cinq premiers articles seuls luisants. Corselet un peu plus long que large, globuleux, un peu étranglé vers le bord postérieur : les angles de cette partie réfléchis en dessous ; il est assez finement ponctué comme la tête, et revêtu d'un duvet assez

long et assez épais, d'un brun roussâtre. Écusson triangulaire, noir, couvert de poils bruns roussâtres, couchés et serrés. Élytres plus larges que le corselet, diminuant de largeur jusqu'à l'extrémité, légèrement bombées, plus finement ponctuées que la tête et le corselet, surmontées de deux côtes longitudinales très-peu sensibles, un peu tronquées en dedans à l'extrémité : elles sont fauves, avec la suture, un point vers le milieu de chacune, et leur extrémité, noirs : de chaque point enfoncé sort un petit poil court, raide et roussâtre. Dessous du corps et pattes très-finement ponctués, d'un noir assez brillant, revêtus d'un duvet grisâtre peu épais.

*Hab.* Communiqué par M. de Laporte.

- 515 *LEPTURA QUADRI-GUTTATA* Fabr. Syst. Eleuth. II, p. 364, n.° 38. — Oliv. Coléopt. IV, 72, p. 28, n.° 38, pl. 1, fig. 2.

*Hab.* Communiqué par M. de Laporte.

- 516 *LEPTURA BIFASCIATA* Schrank. Enum. Ins. p. 159, n.° 2982. Femina. — *L. cruciata* Oliv. Coléopt. IV, 73, p. 7, n.° 4, pl. 1, fig. 5. Femina.

*Hab.* Communiqué par M. de Laporte.

- 517 *LEPTURA HASTATA* Fabr. Syst. Eleuth. II, p. 354, n.° 2. — Oliv. Coléopt. IV, 73, p. 5, n.° 2, pl. 1, fig. 5, a b c.

*Hab.* Sur diverses fleurs dans les clairières des bois.

- 518 *LEPTURA VERTICALIS* Br. — *Elongata, crebre punctata, nigra; capitis vertice crasse punctato, maculis sanguineis binis notato; abdomine sanguineo, tibiarum spinis et unguiculis tarsorum ferrugineis.* — Long. 13 millim., lat. 4. — (Voyez notre Pl. XLIII, fig. 8.)

*DESCR.* Tête grossièrement ponctuée, noire, avec une tache sur le vertex d'un rouge de sang, divisée en deux par un trait noir : le bord antérieur et le labre d'un roux pâle ; antennes noires, revêtues d'un léger duvet. Corselet plus long que large, presque en forme de cloche, bisinué en arrière, les angles postérieurs saillants et pointus : il est assez finement ponctué, noir et recouvert d'un court duvet de même couleur. Écusson en triangle arrondi à l'extrémité, ponctué et noir. Élytres de très-peu plus larges que la partie postérieure du corselet, allongées, rétrécies depuis la base jusqu'à l'extrémité, qui est tronquée et légèrement sinuée : leur ponctuation est la même que celle du corselet, ainsi que leur couleur et celle des poils qui les recouvrent. Poitrine et pattes finement ponctuées, noires et garnies de poils de même couleur ; les épines terminales des jambes et les crochets des tarsi rougeâtres. Abdomen finement ponctué, d'un