

tennae longitudine corporis, fuscae articulis apice spinosis. Thorax rotundatus, niger tuberculis plurimis eleuatis. Elytra viridia, nitida futura cyanea, apice acuminata. Pedes nigri temoribus clauatis claua rubra.

*russi-* 4—5. **CALLIDIVM** thorace verrucoso, ni-  
*cum* grum, elytris testaceis macula media apiceque nigris.

Habitat in Russia Dom. Lee.

Statura C. Bajuli at triplo minus. Caput nigrum, immaculatum antennis longitudine fere corporis. Thorax niger verrucosus. Elytra laeuia, testacea macula media apiceque nigris. Pedes nigri, mutici.

*rufipes* 15—16. **CALLIDIVM** thorace laeui nitido, elytris violaceis, tibiis rufis, antennis breuibus.

Habitat in Germania Dom. de Hattorf.

Corpus paruum. Antennae breues, fuscae basi ferruginea. Caput & thorax laeuia, nitida, violacea. Elytra laeuia, violacea, immaculata. Abdomen aeneum, nitidum. Pedes violacei tibiis rufis. Femora postica clauata basi ferruginea.

*varium* 21—22. **CALLIDIVM** thorace rotundato rufo, elytris nigris basi rufis; fasciis duabus albis.

Habitat in America boreali Dom. Yeats.

Corpus C. vndato minus. Antennae ni-  
grae