

Media. Caput griseum, immaculatum, antennis breuibus, villosis. Thorax rotundatus, muticus, griseus. Elytra grisea basi tuberculis duobus eleuatis, compressis, apice pallidiora spinis aliquot eleuatis breuibus futuraque eleuata ferrata. Abdomen et pedes grisea.

13. L. thorace spinoso, elytris basi porosis, antennis mediocribus. *sternuator.*
14. L. thorace spinoso, elytris testaceis albo irroratis: guttura basi punctis eleuatis glabris. *guttator.*  
Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.
15. L. thorace inermi ferrugineo nigro lineata, elytris *nebulosa*. fuscō ferrugineoque variis: macula marginali cinerea, antennis mediocribus.
16. L. thorace spinoso lineato, elytris fuscis: linea semi-*ariolator.* circulare alba.
17. L. thorace spinoso, elytris atris ferrugineo maculatis, *futor.* scutello luteo, antennis longissimis.  
Schaeff. Icon. tab. 65. fig. 1.
18. L. thorace spinoso, niger, scutello flavo, elytris im-*fartor.* maculatis, antennis longissimis.  
Habitat Dresdæ in Aesculo Hippocastano Mus. Dom. Zschuck.
- Affinis praecedenti, cuius forte mera varietas maior. Frons inter antennas valde canaliculata. Antennæ longissimæ. Scutellum flavum.
19. L. thorace spinoso nigra, thorace elytrisque fuluis, *reticulator.* thorace nigro lineato, elytris reticulatis. *tor.*
20. L. thorace subspinoso obscure cinerea fuscō maculata, *molator.* elytris apice rufis.  
Habitat Cajennae D. Hunter.
- Corpus medium. Antennæ longitudine corporis, obscure fuscae. Caput cinereum fronte rufa. Thorax subspinosis, obscure cinereus punctis plurimis fuscis margine antico posticoque rufis. Elytra laevia, obscure maculis punctisque plurimis fuscis, apice obtusa, rufa. Abdomen rufescens.
21. L. thorace spinoso, elytris cinereo fuscō glaucoque *titillator.* nebulosis, antennis longissimis rufis.