

72. *Lynceus*, der kapensische Doppelfleck.

*Fabric. S. E. p. 191. Callidium 18.*

*Thorace* rotundato, subspinoso, villoso, nigrum; *elytris* macula subdidyma, fulva.

73. *Acuminatus*, der amerikanische Bockkäfer mit zugespitzten Flügeldecken.

*Fabric. S. E. p. 194. Callidium 30.*

*Thorace* rotundato, subspinoso, *elytris* bidentatis, fuscis, strigis quatuor, flavis; *femoribus* clavatis compressis.

74. *Ovatus*, der eyförmige Bockkäfer.

*Geoffr. Inf. Tom. I. p. 206. Ceramb. 10. Le Capricorne brun de forme ovale.*

*Ovatus* fuscus, *elytris* integris.

75. *Rufo-maculatus*, der Rothfleck.

*de Geer Inf. Tom. V. p. 107. No. 8. Capricorne à taches rouillées.*

Griseus, *thorace* spinoso, *antennis* longis aculeatis; *elytris* basi unidentatis; maculis sex ferrugineis.

76. *Chinensis*, der Chineser.

*de Geer Inf. Tom. V. p. 109. No. 10. Capricorne de la Chine.*

Niger; *thorace* spinoso, *antennis* longis cinereo-maculatis; *elytrorum* lateribus maculis albis sparsis.

77. *Tigrinus*, der pensylvanische gefleckte Tiger.

*de Geer Inf. Tom. V. pag. 114. No. 15. t. 14. f. 6. Capricorne tigré.*

Fusco-griseus; *thorace* spinoso, *elytris* maculis punctisque fuscis sparsis, *antennis* longioribus.

78. *Fascia-*