

INSECTA COLEOPTERA. Cerambyx.

Mouff. inf. 133. f. ultima. *Frisch. inf. 13. t. II.*

Raj. inf. 31. n. 17.

Habitat in Europa:

alpinus. 23. C. thorace spinoso, coleoptris obtusis fascia maculisque quatuor atris, antennis longis.

It. scan. 260. *Cerambyx subcærulescens*, fascia maculisque 4 nigris.

Jonst. inf. t. 15. f. 3. *Rob. ic. 8.*

Schenck. itin. I. t. I. f. 5.

Habitat in Helvetia.

ædilis. 24. C. thorace spinoso: punctis quatuor luteis, elytris obtusis nebulosis, antennis longissimis.

Fn. svec. 479. *It. atl. 8.* *Cerambyx nebulosus*, antennis corpore longioribus, thoracis punctis quatuor luteis.

Pet. gaz. t. 8. f. 8. *Capricornus ruficulus.*

Mouff. inf. 151. f. 2. *Frisch. inf. 13. t. 12.*

Habitat in truncis arborum Europæ.

futor. 25. C. thorace spinoso, elytris obtusis atris subnebulosis, scutello pallido, antennis longissimis.

Fn. svec. 482. *Cerambyx ater*, elytris punctatis maculis pallidis sparsis, antennis corpore longioribus; thorace spinoso.

Gadd diss. 27. *Cerambyx nigro nebulosus*, scutello pallido, elytris fusco æneis.

Habitat in Europa.

cerdo. 26. C. thorace spinoso rugoso nudo, corpore nigro, antennis longis: articulis quatuor primis clavatis.

Habitat in Italia. *M. Kähler. in Germania.* *Forskåhl.*
Statura præcedentis; corpus & artus nigra. *Elytra apice pallidiora s. picea.* *Antennæ corpore longiores: articulis 4 primis brevioribus clavatis s. apice rotundatis; reliquis compressis.*

textor. 27. C. thorace spinoso, elytris obtusis convexis atris, antennis mediocribus.

Uddm. diss. n. 29. *Cerambyx fordide niger*, punctis elevatis sparsis, antennis crassis corporis longitudinem subæquantibus.

Habitat in Europa.