

180. LEPTURA. *Antennæ* setaceæ.*Elytra* apicem versus attenuata.*Thorax* teretiufculus.\* *Thorace ovato s. antrosum oblongiusculo angustiore. Elytris apice truncatis.*aquatica. 1. *L. deaurata*, antennis nigris, femoribus posticis dentatis. *Fn. suec. 509.**Raj. inf. 100. Cantharis arundines frequentans.*β. *Leptura subæneo-violacea*, femoribus posticis dentatis. *Fn. suec. 510.**Habitat in plantis aquaticis, Nymphæis, Caricibus, Phellandrio, cujus radici adhaeret pupa intra globum brunneum.*melanura. 2. *L. nigra*, elytris rubescentibus lividisve apice nigris. *Fn. suec. 499.**Frisch. inf. 12. t. 3. ic. 6. f. 6. Scarabæus arboreus major violaceo ruber.**Raj. inf. 499. Cerambyx niger, elytris flavis extremitatibus nigris.**Pet. gaz. t. 30. f. 5. Capricornus exiguus, vaginis rubentibus apice nigro.**Gadd. diff. 27. Leptura thorace nigro nitido, elytris obsolete sordideque flavescentibus,**Habitat in Europa.*rubra. 3. *L. nigra*, thorace elytris tibiisque purpureis. *Fn. suec. 500.**Fn. suec. 497. Leptura nigra, thorace elytrisque rufis.**Frisch. inf. 12. t. 3. ic. 6. f. 6. Scarabæus arboreus major purpureo-ruber.**Habitat in Europa.*virens. 4. *L. viridi-flava*, antennis luteo viridique variis. *Faun. suec. 496.**Habitat in Europa.*sericea. 5. *L. viridi-cærulea*, elytris subfastigiatis. *Habitat in Europa.*4-maculata. 6. *L. nigra*, elytris lividis: maculis quatuor nigris. *Fn. suec. 502.**Habitat in Europa.*