

Silpha atrata, *thoracica*, *quadripunctata*, *rugosa*,
ferruginea, *scabra*. Linn.

Silpha porcata. Griseo - testacea, antennis nigris. Thorax lineis elevatis crassiusculis tribus; totidem tenuioribus longitudinalibus omnibus in quovis elytro. Intra lineas has pars interrupta lineolis nigris notata. Long. 1. Lin.

Attelabus mollis, & *ceramboides*. Linn.

Attelabus fasciatus. Scopolii *Notoxus*. Caput, & thorax nigra modice villosa. Elytra nigra aliquantum villosa punctis longitudinalibus impressis, fasciis flavis duabus, una in medio, alia ad apicem, angulo ad basim elytri externo rubro - flavescente. Femora dimidio nigra, & testacea, velut & tibiæ, & tarsi. Pectus nigrum, abdomen testaceum. Long. 3-4 lin.

Cerambyx coriarius, *alpinus*, *trifinis*, *scalaris*, *oculatus*, *imbricornis*. Linn.

Cerambyx hispidulus. Hispido Linnæi paulo major, ceterum illi similis, nisi quod fascia ad basim elytrorum lata huic nivea: item antennæ non rufescentes, sed nigræ, tertio a basi articulo ultra dimidium niveo, reliquis atris, annulis niveis.

Cerambyx fasciculatus. Stenocorus Scopoli. Habitu hispido Linnæi similis: sed thorax inermis; antennæ pilosæ, par-

te articulorum superiore nigra, inferiore cinereo flavescente. Thorax & caput nigra. Elytra fascia in medio alba lata, infra quam tubercula nodosa, in singulis, duo, quæ junguntur linea alba versus apicem elytrorum nonnihil procurrente.

Cerambyx bipunctatus. Stenocorus Scopoli. Caput, antennæ, elytra nigra. Thorax rubro - flavus punctis duobus nitentibus nigris. Pedes rubro - flavescentes, tarsis nigris. Long. 3½ lin.

Cerambyx rugosus. Stenocorus Scopoli. Niger, thorace subplano, nitente, fere orbiculari, submarginato. Elytris rugosis mollibus, sub medium coarctatis, versus apicem latioribus, ad basim cupreo viridibus, ad apicem cupreo rufescientibus. Long. 5. lin. Idem Styriam etiam superiorem incolit.

Leptura melanura, & varietates ejusdem, *sanguinolenta*, *detrita*, *arcuata*, *arietis*, *præusta*. Linn. *Dubia* Scopoli, *aquatica fasciata*. de Geer.

Leptura bilineata. Stenocorus Scop. Antennæ, thorax, pedesque nigra, scutellum album. Elytra nigra lineis curvis ad futuram versus basim elytrorum sursum coeuntibus; apice elytrorum albo. Long. 1½ lin.

Leptura rubens. Drionus ruber. Scop. Antennis, capite, thorace, elytris, pedibus, pectore, abdomineque con-